



De basis voor de presentatie van uw kunstwerk, product of object

 **Solits**
SPECIALIST IN SOKKELS

Solits biedt een brede keuze aan sokkels van verschillende materialen, maten en vormen.

Een bijzonder kunstwerk, product of object vraagt om een zorgvuldige presentatie.

Plaats het op een bijpassende sokkel en het krijgt de aandacht dat het verdient.

Wij hebben jarenlange ervaring met kunstpresentaties, beursinrichting en installatie van sokkels.

In deze catalogus vindt u een overzicht van de verschillende soorten sokkels uit ons basisaanbod.




■ Oog voor kwaliteit

Een sokkel, het klinkt als een eenvoudig product. Echter, als u goed kijkt komt er veel meer bij kijken. Jarenlang hebben wij gewerkt om per materiaal de kwaliteit te optimaliseren. Hieronder beschrijven wij deze kwaliteiten.



Beschermkap met of zonder afsluitmogelijkheid op vele materialen mogelijk.



In verstek (naadloos) of massief, altijd met facetrand uitgevoerd.



Gemaakt uit 1^e kwaliteit materialen waardoor een zeer strakke afwerking van de oppervlakken mogelijk is.



Voorzien van vilt of doppen voor een solide basis.



■ MDF

MDF is een veelgebruikte houtsoort in de interieurbranche. Het is gemakkelijk overschilderbaar en licht in gewicht. De sokkels hebben een zeer strak uiterlijk doordat ze in verstek zijn vervaardigd.



Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Hol

Binnen/buiten

Alleen geschikt voor binnengebruik

Afwerking

In verstek, strak gespoten op waterbasis

■ Plexiglas beschermkap

Voor een nog betere uitstraling of de bescherming van uw kunstwerk of product, hebben we de plexiglas kap ontwikkeld. Optioneel kan de kap worden voorzien van een lampje voor extra uitlichting en een slot ter beveiliging.

Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Hol

Binnen/buiten

Alleen geschikt voor binnengebruik

Afwerking

In verstek verlijmd, UV bestendig, randen ontscherpt



■ Eikenhout

De eikenhouten sokkels hebben een robuuste uitstraling. De sokkels zijn massief en verkrijgbaar in iedere gewenste afmeting. Het eikenhout dat wij gebruiken heeft het FSC-keurmerk.



Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Massief

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

Haaks gekort, geschaafd, geschuurd en onbehandeld (niet geolied)

■ Hout finer

Fineren is het verlijmen van een zeer dunne laag hout (= finer) op plaatmateriaal. Finer wordt gebruikt om een houten uiterlijk te geven zonder dat het de nadelige werkingseigenschappen van massief hout heeft. Bovendien is finerwerk per m² goedkoper dan massief hout.

Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Hol

Binnen/buiten

Alleen geschikt voor binnengebruik

Afwerking

In verstek verlijmd, diverse houtsoorten in finer



■ Meerpaal

Een meerpaal sokkel is, zoals de naam al zegt, gemaakt van een meerpaal: een paal met de sporen van de boten die er tegen afgemeerd hebben gelegen.



Afmetingen

Standaardafmetingen

Hol/massief

Massief

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

Haaks gekort, onbehandeld (niet geolied)

■ Recycled teak

Deze sokkel wordt gemaakt van reststukken teakhout, afkomstig uit de rivier. Dit maakt de stukken teakhout enigszins rondgeslepen, wat een mooi effect geeft.

Afmetingen

40 x 40 x 100 cm

Hol/massief

Hol

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

Stukken resthout handmatig bevestigd






■ Graniet

Graniet is een zeer duurzaam natuurproduct. Vanwege zijn hardheid en vorstbestendigheid is het geschikt voor buitengebruik.

Graniet heeft een prachtige diepzwarte strakke uitstraling.



Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Verkrijgbaar in massief en hol (in verstek)

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

Diepzwart, gepolijst

■ Glas

De glazen sokkels worden vervaardigd uit 8 mm glas en kunnen ca. 25 kg dragen. Er wordt gewerkt met standaardglas (floatglas). De delen zijn verlijmd en de randen zijn netjes afgewerkt.

De sokkels kunnen ook gemaakt worden van gehard glas.

Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Hol

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

UV-verlijmd



■ Belgisch Hardsteen

Belgisch hardsteen is een natuursteen uit de kalksteengroep, met een natuurlijke uitstraling door de fossielen en witte aders. Belgisch hardsteen is verkrijgbaar in de afwerking geschuurd (grijs/ruw), gezoet (donkergrijs/dof) of gepolijst (zwartgrijs/glanzend).



Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Massief, hol op aanvraag

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

Geschuurd, gezoet, gepolijst

■ RVS

Roestvast (in volksmond roestvrij) staal is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom en koolstof. Een hard laagje chroomdioxide beschermt het metaal tegen het roesten. De sokkels van RVS zijn dus ideaal voor buitenplaatsing en erg duurzaam. De hoekverbindingen zijn strak afgewerkt.



Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Hol

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

Geborsteld, naadloos gelast, voorzien van strak facet



■ Terrazzo (light)

Terrazzo Light: Een sokkel met een donkere uitstraling waarbij het gewicht aanzienlijk lager ligt dan steen. De sokkels worden gegoten uit een composiet, waardoor ze van binnen hol zijn. Deze sokkel is geschikt voor buitengebruik.



Afmetingen

Standaardafmetingen

Hol/massief

Hol

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

Mat zwart, lichtgewicht

■ Cortenstaal

De sokkels van cortenstaal hebben een geheel eigen karakter. Cortenstaal wordt veel door kunstenaars gebruikt en is de nummer 1 onder de weervaste staalsoorten. Ten gevolge van het hoge fosforgehalte vormt zich door middel van het oxidatieproces, een goedhechtende, dichte, beschermingslaag die verdere corrosie tegengaat.

Afmetingen

Standaardafmetingen of op maat gemaakt

Hol/massief

Hol

Binnen/buiten

Zowel geschikt voor binnen als buiten

Afwerking

Naadloos gelast, voorzien van strak facet



Solits: zet uw product op een voetstuk

■ Uw vraag is onze uitdaging!

Ons standaardaanbod wordt steeds aangevuld naar aanleiding van de vraag van onze klanten.

Kijk op onze website www.sokkel.nl voor het totale aanbod.

■ Contact

Geopend op vrijdag (10.00 - 15.00 u) en op afspraak.

Zwethkade Zuid 4, 2635 CT Den Hoorn (Z-H)

Telefoon (0174) 88 16 88

www.sokkel.nl, info@sokkel.nl

